

# SCRATCH/MY/BACK

## Fiche Produit Modèle A





## Description

Le support modèle A a pour base les dimensions des boîtiers très largement utilisé pour les pédales formats mini qui font fureur en ce moment.

Pour la liste de pédales déjà validées rendez-vous sur la page :

<http://scratchmyback.fr/fr/pedales-compatibles/>

**CONTENU** : 1 plaque Scratch/My/Back modèle A en aluminium avec Velcro



## Visuel






## Dimensions

Ce visuel n'est pas du tout à l'échelle, si vous voulez avoir un schéma à l'échelle rendez-vous sur ce lien qui vous permettra d'imprimer un template à l'échelle, de le découper et de valider la compatibilité du support avec votre pédale.

<http://scratchmyback.fr/wp-content/uploads/Template-A.pdf>






## Utilisation


### Solution 1 d'installation :

- Remplacer tout simplement la plaque arrière de votre pédale puis réutiliser les vis d'origines pour mettre le support Scratch/My/Back à la place.



### Solution 2 d'installation :

- Dévisser la plaque arrière de votre pédale, sans l'enlever, puis réutiliser les vis pour ajouter le support Scratch/My/Back à la boîte de votre effet.



**Ne vissez pas trop fortement les vis, vous éviterez des déformations ou casse de la plaque d'aluminium dans les cas où il y a un peu de vide entre la plaque et les trous de vis de la pédale.**



## Compatibilité

- Pour confirmer la compatibilité du support avec votre pédale d'effet il vous suffit d'aller sur notre site internet où sont référencées les pédales déjà validées :

<http://scratchmyback.fr/fr/pedales-compatibles/>

- Si votre pédale ne s'y trouve pas, pas de panique allez sur la page suivante qui vous fournira un template à imprimer pour vérifier manuellement la compatibilité du support :

<http://scratchmyback.fr/wp-content/uploads/Template-A.pdf>

- Le support, contrairement aux plaques arrière d'origines n'ont pas, pour des raisons de solidité, de renforcement intérieur. Si des éléments de la pédale utilisent ce renforcement se diriger vers la « solution 2 » de mise en place décrite dans la section « Utilisation ».



<http://www.scratchmyback.fr/>



[contact@scratchmyback.fr](mailto:contact@scratchmyback.fr)



<https://www.facebook.com/scratchmybackfr/>



<https://twitter.com/scratchmybackfr>